

LSV mit integriertem BSV Winterweizen
Relativerträge Höhenlagen Südwest 2015-2019,
WP-Ergebnisse 2018 und 2019 (kursiv) und Eiselau 2019

E-Weizensorten (VRS oder VGL vom BSV =kursiv; vom LSV und BSV = fettgedruckt)
(sortiert nach Zulassungsjahren)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Züchter/ Vertrieb	Prüfstatus	Verm.- Fläche vorl. (%) BW 2020	zugel. seit	Relativertrag			
						Hö SW 2015-19 oder WP 2018		Eiselau 2019 oder WP 2019	
						V1	V2	V1	V2
Genius	E	Nordsaat	<i>VGL</i> <i>BSV</i>	0,31	2010	93	90	96	95
PONTICUS ^E	E	Strube / RAGT	ES	1,65	2015	95,6	94,0	94,5	93,3
MOSCHUS ^E	E	Strube / IG Pflanzenzucht	ES	2,33	2016	94,5	94,8	99,6	93,8
Chaplin	E	Secobra/ DSV	3. Jahr	0,84	2018	98,9	99,2	100,9	99,4
KWS Emerick	E	KWS Lochow	2. Jahr	-	2018	97,4	95,2	100,8	99,5
Viki	E	InterSaatzucht / BayWa	3. Jahr	0,58	2018	95,0	98,2	98,4	99,0
SY Koniko	E	Syngenta Seeds	1. Jahr	-	2019				
Komponist	E	Secobra	BSV	-	2020	95	91	98	95
Mittel absolut (dt/ha) LSV Höhenlagen Südwest und Eiselau						89,8	102,9	92,5	101,5
Mittel absolut (dt/ha) WP 2018 und 2019						86,8	98,4	85,2	93,3

Winterweizen - Sortenübersicht nach Beschreibender Sortenliste 2019 und www.bundessortenamt.de

E-Weizensorten (alphabetisch sortiert)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Reife	Standfestigkeit	Widerstandsfähigkeit gegen...								Ertragsaufbau				Qualität			
				Auswinterung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKG	Kornertrag Stufe 2	Rohprotein	Sedi-Wert	Fallzahl	Fallzahlstabilität ¹⁾
Chaplin	E	mitt/ sp	(+)		0	+	(+)	0	+++	+	(+)	(+)	0	(+)	+	0	+++	+	0
Komponist	E	m	+		0	++	(+)	0	++	+	0	0	+	0	0	(+)	++	++	
KWS Emerick	E	m	(+)		0	+	(+)	(+)	+++	(+)	(+)	(-)	(+)	+	(+)	+	++	++	+
MOSCHUS^E	E	m	+		0	++	(+)	(+)	++	(+)	+	0	0	(+)	0	+++	+++	+++	+
PONTICUS^E	E	m	++	(+)	(-)	++	0	(+)	++	(+)	0	0	(+)	0	0	++	+++	+++	+
SY Koniko	E	früh/ mitt	(-)		0	++	+	(+)	+++	++	(+)	(+)	-	(+)	0	+	++	+++	+
Viki	E	m	0		0	(+)	+	(+)	+	(+)	++	+	(-)	(+)	(+)	(+)	++	+	0

¹⁾ Fallzahlstabilität: Abweichend von den Noten 1-9 in der Beschreibenden Sorten Liste wird die Fallzahlstabilität in 5 Abstufungen wie folgt angegeben: -- = sehr gering; - = gering; 0 = mittel; + = gut; ++ = sehr gut

LSV mit integriertem BSV Winterweizen

Relativerträge Höhenlagen Südwest 2015-2019 und Eiselau 2019

A-Weizensorten I (VRS oder VGL vom BSV =kursiv; vom LSV und BSV = fettgedruckt)
(sortiert nach Zulassungsjahren)

Sorte E = Empfehlungssorte	Qualität	Züchter/ Vertrieb	Prüf- status	Verm.- Fläche vorl. (%) BW 2020	zugel. seit	Relativertrag			
						Höhenlagen Südwest 2015-2019		Eiselau 2019	
						V1	V2	V1	V2
Julius	A	KWS Lochow	<i>VGL</i> <i>BSV</i>	-	2008	89	97	91	95
RGT REFORM ^E	A	R2n S.A.S. / RAGT	<i>ES/</i> VRS	16,21	2014	99,4	99,7	102,7	103,3
APOSTEL ^E	A	Saatzucht Streng-Engelen /IG Pflanzenzucht	<i>ES</i>	5,34	2016	104,7	100,8	101,8	97,1
Nordkap	A	Nordsaat / Saaten Union	VRS	-	2016	97,1	98,1	96,2	95,2
Asory	A	Secobra	3. Jahr	8,39	2018	106,4	102,5	108,2	103,9
Himalaya Hy	A	Nordsaat / Saaten Union	3. Jahr	-	2018	105,3	104,0	108,9	106,8
LG Initial	A	Limagrain	<i>VGL/</i> 3. Jahr	0,55	2018	97,3	100,5	100,6	100,8
RGT Depot	A	R2n S.A.S / RAGT	2. Jahr	-	2018	99,4	100,0	101,8	98,2
Foxx	A	SZB Polska / I.G. Saat-zucht / IG Pflanzenzucht	1. Jahr	-	2019				
Ikarus	A	DSV	1. Jahr	-	2019				
LG Akkurat	A	Limagrain	2. Jahr	0,72	2019	100,5	99,6	100,9	98,2
Pep	A	I.G. Saat-zucht / IG Pflanzen- zucht	2. Jahr	1,20	2019	96,1	101,2	98,0	101,7
Mittel absolut (dt/ha) LSV Höhenlagen Südwest und Eiselau						89,8	102,9	92,5	101,5
Mittel absolut (dt/ha) WP 2018 und 2019						86,8	98,4	85,2	93,3

LSV mit integriertem BSV Winterweizen
WP-Ergebnisse 2018 und 2019 (kursiv)

A-Weizensorten II (VRS oder VGL vom BSV =kursiv; vom LSV und BSV = fettgedruckt)
(sortiert nach Zulassungsjahren)

Sorte E = Empfehlungsorte	Qualität	Züchter/ Vertrieb	Prüf- status	Verm.- Fläche vorl. (%) BW 2020	zugel. seit	Relativertrag			
						WP 2018		WP 2019	
						V1	V2	V1	V2
Akzent	A	Saatzucht J. Breun / Limagrain	BSV	-	2020	100	102	106*	103*
Faxe	A	Sejet Planteforaedling	BSV	-	2020	102	101	103	102
Hyleya Hy	A	S.I. Strube, Strube Research	BSV	-	2020	107	108	107	108
Hyvega Hy	A	Nordsaat	BSV	-	2020	112	105	108	108
KWS Universum	A	KWS Lochow	BSV	-	2020	103	100	100	102
LG Character	A	Limagrain	BSV	-	2020	106	106	101	101
RGT Ritter	A	R2n S.A.S. / RAGT	BSV	-	2020	105	102	101	100
SU Habanero	A	Nordsaat	BSV	-	2020	103	101	102	101
Complice EU	A	DSV	1. Jahr	2,20					
RGT Kilimanjaro EU	A	R2n S.A.S. / RAGT	Anhang	1,05					
Mittel absolut (dt/ha) WP 2018 und 2019						86,8	98,4	85,2	93,3

* Bezugsbasis 2019: V1 91,6 dt/ha; V2 101,0 dt/ha

Winterweizen - Übersicht nach Beschr. Sortenliste 2019 u. bundessortenamt.de

A-Weizensorten (alphabetisch sortiert)

Sorte <small>E = Empfehlungs- sorte</small>	Qualität	Reife	Standfestigkeit	Widerstandsfähigkeit gegen...								Ertragsaufbau				Qualität			
				Auswinterung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKG	Kornertrag St. 2	Rohprotein	Sedi-Wert	Fallzahl	Fallzahlstabil. ¹⁾
Akzent	A	m	0		+	++	(+)	0	++	0	+	0	(+)	(+)	+	-	0	+	
APOSTEL^E	A	m	0		(-)	++	(+)	0	++	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)	0	+	0
Asory	A	mitt/ sp	0		0	++	(+)	(-)	+	++	(+)	(+)	0	(+)	+	(-)	(+)	+	+
Complice EU²⁾	A	früh	(+)		(-)	+	(+)	0	+	0	(+)	(+)	0	(+)	+	-		+	0
Faxe	A	mitt/ sp	(-)		0	+	(+)	0	++	(+)	(+)	(-)	0	++	+	-	+	++	
Foxx	A	m	0		0	(+)	0	0	++	(-)	(+)	(+)	0	(+)	+	(-)	(+)	++	++
Hyleya Hy	A	m	-		(+)	++	(+)	0	++	(+)	0	0	(+)	(+)	++	-	0	0	
Himalaya Hy	A	mitt/ sp	(-)		(-)	++	(+)	0	+	+	(+)	(+)	+	0	++	--	(+)	(+)	+
Hyvega Hy	A	m	(-)		0	+	(+)	(+)	++	+	(+)	(+)	(+)	(+)	++	-	0	0	
Ikarus	A	mitt/ sp	+		0	(+)	(+)	0	+++	(+)	0	(+)	(+)	(-)	+	0	0	(+)	+
Julius	A	mitt/ sp	(+)	+	0	(+)	(+)	0	(+)	0	0	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)	+	++	+
KWS Universum	A	mitt/ sp	0		+	+++	(+)	0	++	+	0	(-)	(+)	(+)	+	0	+	+	
LG Akkurat	A	mitt/ sp	(+)		+	++	(+)	0	(+)	+	(+)	(-)	+	+	+	(-)	+	(+)	+
LG Character	A	mitt/ sp	0		0	+++	(+)	0	(+)	+	0	(+)	0	(+)	++	(-)	0	0	
LG Initial	A	mitt/ sp	+		+	++	(+)	(-)	+++	(-)	(+)	(-)	++	(-)	+	(-)	(+)	+	+
Nordkap	A	m	(+)		+	+++	0	0	++	0	0	(-)	(+)	(+)	(+)	0	+	+	0
Pep	A	m	(+)		0	(+)	0	(-)	++	(-)	(+)	0	(+)	(+)	+	(-)	(+)	++	++
RGT Depot	A	mitt/ sp	+		0	++	(+)	-	+++	+	0	(-)	+	+	+	(-)	(+)	+	0
RGT Kilimanjaro³⁾	A	mitt/ sp	(+)	(+)	0	+	(+)	0	(+)	+	(+)	(+)	0	(+)	+	0	+	+++	+
RGT REFORM^E	A	mitt/ sp	(+)	(+)	0	+	(+)	0	(+)	+	(+)	(+)	0	(+)	+	(-)	+	+++	+
RGT Ritter	A	mitt/ sp	+		(+)	+	+	0	++	+++	0	(-)	(+)	+	+	-	0	+	
SU Habanero	A	m	(+)		0	++	(+)	(+)	+	+	(+)	(+)	0	(+)	+	(-)	(+)	+	

¹⁾ Fallzahlstabilität: Abweichend von den Noten 1-9 in der Beschreibenden Sorten Liste wird die Fallzahlstabilität in 5 Abstufungen wie folgt angegeben: -- = sehr gering; - = gering; 0 = mittel; + = gut; ++ = sehr gut

²⁾ Angaben lt. www.dsv-saaten.de

³⁾ Angaben lt. www.ragt-saaten.de

LSV mit integriertem BSV Winterweizen
Relativerträge Höhenlagen Südwest 2015-2019,
WP-Ergebnisse 2018 und 2019 (kursiv) und Eiselau 2019

B-Weizensorten (VRS oder VGL vom BSV =kursiv; vom LSV und BSV = fettgedruckt)
(sortiert nach Zulassungsjahren)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Züchter/ Vertrieb	Prüf- status	Verm.- Fläche vorl. (%) BW 2020	zugel. seit	Relativertrag			
						Hö SW 2015-19 oder WP 2018		Eiselau 2019 oder WP 2019	
						V1	V2	V1	V2
PORTHUS ^E	B	Strube / Saaten Union	ES	4,61	2016	100,8	102,4	96,3	98,4
Boss	B	Secobra / DSV	mj.	4,39	2017	101,2	101,8	105,5	103,9
Kamerad	B	Secobra / Hauptsaat	mj.	2,31	2017	97,0	99,6	97,9	100,7
KWS Talent	B	KWS Lochow	3. Jahr	0,32	2017	101,3	104,6	97,4	104,5
Argument	B	Saatzucht Streng-Engelen /IG Pflanzenzucht	3. Jahr	0,22	2018	103,0	102,5	105,9	102,9
Informer	B	Saatzucht J. Breun / Limagrain	<i>VRS/</i> 3. Jahr	3,84	2018	99,1	102,4	101,6	102,2
Campesino	B	Secobra	<i>VGL/</i> 2. Jahr	4,14	2019	112,1	108,9	104,7	106,5
SU Selke	B	Nordsaat / Saaten Union	2. Jahr	-	2019	102,2	98,8	99,2	102,8
Gentleman	B	Secobra	BSV	-	2020	108	105	106	104
KWS Donovan	B	KWS Lochow	BSV	-	2020	98	104	100	106
SU Mangold	B	S.I. Strube, Strube Research	BSV	-	2020	101	106	99	104
Wasmond	B	S.I. Strube, Strube Research	BSV	-	2020	99	101	104*	103*
Chevignon EU	B	Hauptsaat	1. Jahr	4,05					
Mittel absolut (dt/ha) LSV Höhenlagen Südwest und Eiselau						89,8	102,9	92,5	101,5
Mittel absolut (dt/ha) WP 2018 und 2019						86,8	98,4	85,2	93,3

* Bezugsbasis 2019: V1 91,6 dt/ha; V2 101,0 dt/ha

Winterweizen - Sortenübersicht nach Beschreibender Sortenliste 2019 und www.bundessortenamt.de

B-Weizensorten (alphabetisch sortiert)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Reife	Standfestigkeit	Widerstandsfähigkeit gegen...								Ertragsaufbau				Qualität			
				Auswinterung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKG	Kornertrag Stufe 2	Rohprotein	Sedi-Wert	Fallzahl	Fallzahlstabilität ¹⁾
Argument	B	mitt/sp	(-)		(+)	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	0	(+)	+	(-)	+	+	+
Boss	B	m	+		(+)	++	0	0	(+)	+	+	+	0	(-)	+	(-)	-	(+)	0
Campesino	B	m	(+)		+	++	(+)	(-)	++	+++	0	0	+	(-)	++	--	(-)	+	+
Chevignon EU²⁾	B	früh/mitt	(+)	0		+	+		++	(+)	0	(+)	(+)	(+)	+++	-	(+)	++	+
Gentleman	B	mitt/sp	(+)		++	+	+	0	+++	++	0	0	(+)	(+)	++	(-)	0	++	
Informer	B	mitt/sp	+		0	++	+	(+)	+++	(+)	0	(-)	+	+	++	-	(+)	+	+
Kamerad	B	mitt/sp	+		0	+++	+	0	++	(+)	+	(-)	(+)	0	+	-	(-)	+	+
KWS Donovan	B	m	(+)		+	++	(+)	(+)	++	(-)	0	0	(+)	(+)	++	(-)	0	(+)	
KWS Talent	B	m	(-)		(-)	+	(+)	(+)	++	+	0	0	(+)	0	++	--	0	+	0
PORTHUS^E	B	früh/mitt	0		(-)	(+)	(+)	0	++	0	+	+	(+)	(-)	+	-	(-)	+	0
SU Mangold	B	mitt/sp	(+)		0	+	(+)	(-)	++	0	(+)	0	+	0	++	(-)	0	+	
SU Selke	B	spät	+		+	++	+	0	+	+++	(+)	0	(+)	0	+	0	0	++	++
Wasmond	B	m	(+)		0	+++	(+)	(-)	++	(+)	0	(+)	0	+	+	(-)	0	+	

¹⁾ Fallzahlstabilität: Abweichend von den Noten 1-9 in der Beschreibenden Sorten Liste wird die Fallzahlstabilität in 5 Abstufungen wie folgt angegeben: -- = sehr gering; - = gering; 0 = mittel; + = gut; ++ = sehr gut

²⁾ Angaben lt. www.hauptsaaten.de

LSV mit integriertem BSV Winterweizen
Relativerträge Höhenlagen Südwest 2015-2019,
WP-Ergebnisse 2018 und 2019 (kursiv) und Eiselau 2019

C-Weizensorten (VRS o. VGL vom BSV =kursiv; vom LSV und BSV = fettgedruckt)
(sortiert nach Zulassungsjahren)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Züchter/ Vertrieb	Prüf- status	Verm.- Fläche vorl. (%) BW 2020	zu- gel. seit	Relativertrag			
						Hö SW 2015-19 oder WP 2018		Eiselau 2019 oder WP 2019	
						V1	V2	V1	V2
ELIXER ^E	C	W v. Borries-Eckendorf /Saaten Union	ES/ VRS	2,62	2012	105,1	103,3	101,5	104,0
KWS Keitum	C	KWS Lochow	BSV	-	2020	<i>110</i>	<i>109</i>	<i>110</i>	<i>109</i>
KWS Sverre	C	KWS Lochow	BSV	-	2020	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
LG Lunar	C	Limagrain	BSV	-	2020	<i>112</i>	<i>105</i>	<i>108</i>	<i>104</i>
Mittel absolut (dt/ha) LSV Höhenlagen Südwest und Eiselau						89,8	102,9	92,5	101,5
Mittel absolut (dt/ha) WP 2018 und 2019						86,8	98,4	85,2	93,3

Winterweizen - Sortenübersicht nach Beschreibender Sortenliste 2019 und www.bundessortenamt.de

C-Weizensorten (alphabetisch sortiert)

Sorte <small>E = Empfehlungssorte</small>	Qualität	Reife	Standfestigkeit	Widerstandsfähigkeit gegen...								Ertragsaufbau				Qualität			
				Auswinterung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKG	Kornertrag Stufe 2	Rohprotein	Sedi-Wert	Fallzahl	Fallzahlstabilität ¹⁾
ELIXER ^E	C	mitt/sp	(-)	(+)	0	(+)	(+)	(-)	+	(+)	(+)	0	+	(-)	+	-	(-)	(+)	0
KWS Keitum	C	mitt/sp	(-)		(+)	+++	(+)	0	++	(+)	(+)	0	0	++	+++	--	-	-	
KWS Sverre	C	m	0		+	(+)	(+)	(-)	++	(+)	0	(-)	++	(+)	+++	--	(-)	-	
LG Lunar	C	m	(+)		++	+++	(+)	0	++	++	(-)	(-)	++	0	++	--	0	-	

¹⁾ Fallzahlstabilität:: Abweichend von den Noten 1-9 in der Beschreibenden Sorten Liste wird die Fallzahlstabilität in 5 Abstufungen wie folgt angegeben: -- = sehr gering; - = gering; 0 = mittel; + = gut; ++ = sehr gut