

Zusätzliche Angaben im Rahmen der Vorabbekanntmachung

nach Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) 1370/2007 i.V.m. § 8a Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz

für die **Buslinien 46, 461, 462 und 469**

im **Linienbündel „Amstetten“**



Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Fachdienst Verkehr und Mobilität

Schillerstraße 30

89077 Ulm

I) Grundsätzliches

Dieses Dokument enthält die zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vorabbekanntmachung nach Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 i. V. m. § 8a Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz für die Buslinien 46, 461, 462 und 469 im Linienbündel „Amstetten“ im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Göppingen und der Stadt Ulm. Auf die Ausführungen in der Vorabbekanntmachung, insbesondere zur eigenwirtschaftlichen Genehmigungserteilung, wird ausdrücklich verwiesen.

Die Liniengenehmigung ist gemäß Nahverkehrsplan Alb-Donau-Kreis vom 29. Juni 2015 ab dem 1. Juli 2020 für bis zu 10 Jahre zu erteilen (siehe Ziffer II.2.6 und II.2.7 der Vorabbekanntmachung). Mit Inbetriebnahme des Bahnprojekts „Stuttgart 21“ (vgl. ab Dezember 2025) ist mit erheblichen Veränderungen der Angebotsstruktur auf der Filstalbahn Ulm-Geislingen-Stuttgart zu rechnen, die sich nachhaltig auf die Fahrgastströme im betroffenen Verkehrsraum Amstetten auswirken können. Insbesondere ist damit zu rechnen, dass ab Dezember 2025 („Stuttgart 21“) durch zusätzliche Bahnhalte der Regional-Express-Züge (RE) in Amstetten dazu parallele Bedienungen zwischen Amstetten und Geislingen auf Linie 46 (vgl. Ziffer III.1.) abzubauen sind.

II) Anforderungen für Beförderungsentgelt

1. Tarifierung

Innerhalb des Verbundgebietes des Donau-Iller-Nahverkehrsverbundes (DING) ist grundsätzlich der DING-Gemeinschaftstarif (www.ding.eu) anzuwenden.

2. Beitritt Donau-Iller-Nahverkehrsverbund

Es gilt die gemeinsame Richtlinie über die allgemeine Vorschrift der Landkreise Alb-Donau-Kreis, Biberach, Neu-Ulm und der Stadt Ulm über die Festsetzung des Gemeinschaftstarifs für den Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) als Höchsttarif.

Download unter: https://www.ding.eu/fileadmin/content/EU1370_gemeinsame_Richtlinie.pdf

Das Verkehrsunternehmen hat unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter der DING zu werden.

3. Marketing und Vertrieb

Auf allen eingesetzten A-Fahrzeugen (vgl. Ziffer IV.1) ist das gesamte Fahrscheinsortiment entsprechend den DING-Tarifbestimmungen zu vertreiben.

Das Verkehrsunternehmen hat sich bei Bedarf an DING-Marketingaktivitäten zu beteiligen und in diesem Zusammenhang produzierte Werbe- und Informationsmaterialien zu verteilen. Das Verkehrsunternehmen hat die Marketing-Richtlinien der DING einzuhalten.

III) Anforderungen an den Fahrplan

1. Anforderungen an die Linienverkehre

Die Linienverkehre sind entsprechend den Vorgaben des Nahverkehrsplans des Alb-Donau-Kreises durchzuführen (Beschluss 29. Juni 2015) bzw. des Nahverkehrsplans im Landkreis Biberach (Beschluss 25. Oktober 2017) durchzuführen. Der Nahverkehrsplan Alb-Donau-Kreis 2015 kann unter <http://www.alb-donau-kreis.de/nahverkehrsplan.php> abgerufen werden:

Die **Buslinie 46** bedient folgende Gemeinden und Gemeindeteile:

Ulm – Jungingen – Abzweigung Hagen – Beimerstetten – Abzweigung Breitingen – Westerstetten – Halzhausen – Lonsee – Urspring – Amstetten – Geislingen

Die Linie 46 ist im gesamten Verlauf in Form einer „Nebenverbindung“ nach Tabelle 18 des NVP des Alb-Donau-Kreises unter Berücksichtigung der geänderten Vergabegrundsätze nach Kreistagsbeschluss vom 11. März 2019 anzubieten.

Im Abschnitt zwischen Lonsee und Geislingen ist die Buslinie 46 so auszugestalten, dass im Wechsel mit der Regionalbahn auf der Bahnlinie Ulm-Geislingen-Plochingen-Stuttgart (Filstalbahnhof) ein angenäherter Halbstundentakt Bus/Zug je Richtung insbesondere am Bahnhof in Amstetten entsteht. Diese zur Filstalbahnhof versetzt angebotenen Busverbindungen sind am Bahnhof Geislingen auf die dortigen Anschlusszeiten der Regional-Express-Züge (RE) aus bzw. in Richtung Göppingen/Stuttgart anzubinden. Deren Ankunftszeiten am Bahnhof Geislingen sind 7 bis 10 Minuten vor Abfahrt der RE-Züge in Richtung Göppingen vorzusehen, die Abbringerbusse ab Geislingen sollten nicht früher als 5 Minuten nach Eintreffen der RE-Züge aus Göppingen abfahren und bei Verspätungen der RE-Züge zusätzliche Wartezeiten (Puffer) von mindestens 5 Minuten ermöglichen. Diese Anbindung hat an allen Fahrtagen von Montag bis Freitag (ohne Feiertage) auf alle RE-Verbindungen ohne RE-Halt in Amstetten in der Zeit von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu erfolgen. Dazu sind mindestens Standardlinienbusse (12m Länge) gemäß Kap. IV.1 einzusetzen. An Samstagen und Sonntagen ist ein Verkehr mit mindestens 4 Hin- und Rückfahrmöglichkeiten anzubieten.

Die Gemeinschaftsschulen in Amstetten (Haltestelle Bahnhof) und Lonsee (Haltestelle Im Mengsel) sind aus deren Einzugsgebiet gemäß Anhang 2 zu den schulrelevanten Anfangs- und Endzeiten mit Wartezeiten von nicht mehr als 30 Minuten zu bedienen, siehe hierzu Kap. III.2. „Besondere Anforderungen an den Schülerverkehr“. Dazu kann es erforderlich werden, zusätzliche Fahrten zu den vorgenannten Taktverkehren (Bahnverdichter) anzubieten.

Anstelle einer Linienführung über Urspring kann die Linie 46 zwischen Lonsee und Amstetten auch über Ettlenschief geföhrt werden. Für diesen Fall ist die Bedienung von Urspring nach Amstetten bzw. Lonsee über die Linien 461 bzw. 462 sicher zu stellen, soweit die Filstalbahnhof keine entsprechende Verbindung über Urspring anbietet.

In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ist ein Nachtbus anzubieten, der ab Ulm/ZOB Ost 1:30 Uhr verkehrt und die Haltestellen in Hagen (Abzweigung), Beimerstetten, Westerstetten, Vorderdenkental, Halzhausen, Lonsee, Sinabronn, Ettlenschief, Urspring, Amstetten, Amstetten-Dorf, Reutti, Hofstett-Emerbuch, Stubersheim, Bräunisheim und Schalkstetten bedient, ggf. nur zum Ausstieg. Die zentralen Haltestellen in Beimerstetten (Bahnhofstraße), Westerstetten (Kreuz), Lonsee (Seeblick, Im Nohl oder Hauptstraße) und Amstetten (Bahnhof) sind immer zu bedienen. Abweichungen der Abfahrtszeit in Ulm von bis zu 15 Minuten sind möglich. Der Nachtbus bedient damit auch Haltestellen der Linien 461, 462 und 469.

Im Bereich der Stadt Ulm (einschließlich Jungingen) hat die Linie 46 die Haltestellenfolge wie bisher (Fahrplan 2019) zu bedienen. Änderungen sind vorab mit der Stadt Ulm abzustimmen.

Der vorläufige Fahrplan 2020 der Filstalbahnhof kann beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis angefordert werden.

Die **Buslinien 461 und 462** bedienen folgende Gemeinden und Gemeindeteile:

Amstetten – Amstetten-Dorf – Reutti - Radelstetten – Scharenstetten – Luizhausen – Urspring – Lonsee – Halzhausen – Sinabronn - Ettlenschieß

Die Anbindung der oben genannten Gemeindeteile ist in Form einer „Verflechtung“ nach Tabelle 18 des NVP des Alb-Donau-Kreises unter Berücksichtigung der geänderten Vergabe-grundsätze nach Kreistagsbeschluss vom 11. März 2019 anzubieten.

Dabei „ist der Mindest-Angebotsstandard so festzulegen, dass an Schultagen sechs oder mehr Fahrten pro Tag und Richtung und an schulfreien Montagen bis Freitagen entsprechend mindestens vier Fahrten vorgeschrieben werden. Davon muss mindestens je eine Hin-fahrt zum Zentrum (bzw. Anschluss an weitergehende Verkehrslinien) zwischen 7 und 8 Uhr und zwischen 12 und 13 Uhr sowie eine Rückfahrt zwischen 12 und 13 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr erfolgen. Fahrten zählen nur dann zur Erfüllung der Vorgaben für Montag bis Freitag, wenn diese mindestens an 4 der 5 Werktage - also z. B. montags bis donnerstags – bedient werden.“

Die Linienführung kann dabei von der bestehenden Linienführung der Linien 461 und 462 gemäß Fahrplan 2019 abweichen, soweit die nachfolgenden Vorgaben erfüllt werden. Dabei können beide Linien auch zu einer gemeinsamen Linie zusammengefasst werden. Die Lini-enführung hat im Wesentlichen auf einem vereinheitlichten Linienweg zu erfolgen. Ausnah-men für konkrete Schülerverbindungen sind in Einzelfällen möglich.

Die Linien stellen für die oben genannten Gemeindeteile die Anbindung an die Gemeinde-hauptorte Amstetten und Lonsee mit den dortigen Standorten der Gemeinschaftsschule so-wie an die dortigen Bahnhöfe der Filstalbahn sicher. Der Bahnhof in Lonsee kann sowohl über die Haltestellen „Hauptstraße“ wie auch „Im Nohl“ angebunden werden.

Diese Linie hat die Schülerbeförderung aus den genannten Gemeindeteilen zu den Gemein-schaftsschulen in Amstetten und Lonsee auf direktem Weg ebenso sicher zu stellen wie die abgestimmte Anbindung in Lonsee und Amstetten an die Filstalbahn oder die Buslinie 46 zur Beförderung von Schülern zu den Schulen in Geislingen und Ulm.

Die Anbindung der Grundschule Urspring ist umsteigefrei herzustellen. Falls Ettlenschieß über die Buslinie 46 an Amstetten und Lonsee angebunden wird, ist die Anbindung von Ett-lenschieß an die Grundschule Urspring und zurück dennoch umsteigefrei – ggf. als abwei-chender Linienweg im Einzelfall – anzubieten.

Zu schulrelevanten Zeiten der Gemeinschaftsschulen in Lonsee und Amstetten sollte die Haltestelle Scharenstetten/Rathaus bedient werden. Für die betroffenen Schüler aus Tem-menhausen und Tomerdingen ist soweit möglich in Scharenstetten/Rathaus ein Umstieg von bzw. auf Linie 49 abzustimmen.

Die **Buslinie 469** bedient folgende Gemeinden und Gemeindeteile:

Schalkstetten – Bräunisheim – Stubersheim – Hofstett-Emerbuch – Amstetten

Die Anbindung der oben genannten Gemeindeteile ist in Form einer „Verflechtung“ nach Ta-belle 18 des NVP des Alb-Donau-Kreises unter Berücksichtigung der geänderten Vergabe-grundsätze nach Kreistagsbeschluss vom 11. März 2019 anzubieten.

Dabei „ist der Mindest-Angebotsstandard so festzulegen, dass an Schultagen sechs oder mehr Fahrten pro Tag und Richtung und an schulfreien Montagen bis Freitagen entspre-chend mindestens vier Fahrten vorgeschrieben werden. Davon muss mindestens je eine Hin-fahrt zum Zentrum (bzw. Anschluss an weitergehende Verkehrslinien) zwischen 7 und 8 Uhr und zwischen 12 und 13 Uhr sowie eine Rückfahrt zwischen 12 und 13 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr erfolgen. Fahrten zählen nur dann zur Erfüllung der Vorgaben für Montag bis Freitag, wenn diese mindestens an 4 der 5 Werktage - also z. B. montags bis donnerstags – bedient werden.“

Diese Linie stellt für die oben genannten Gemeindeteile die Anbindung an den Gemeindehauptort Amstetten mit der dortigen Gemeinschaftsschule und an die Grundschule Schalkstetten umsteigefrei gemäß Anhang 2 sicher.

Für Schüler nach Geislingen und zurück sind abgestimmte Umstiege entweder in Amstetten (auf Bahn bzw. Buslinie 46) oder in Schalkstetten auf Buslinien 57 bzw. DING 457 einzurichten. Für Schüler der Gemeinschaftsschule in Lonsee und weiterführende Schulen in Ulm sind die Umstiege auf Bahn und Linie 46 in Amstetten/Bahnhof abzustimmen.

Bedienung von Haltestellen

In den o.g. Orten sind die verkehrsrechtlich angeordneten Haltestellen zu bedienen. Neue Haltestellen sind zu berücksichtigen, soweit diese in den Nahverkehrsplänen vorgegeben und verkehrsrechtlich angeordnet wurden. Die Bedienung zusätzlicher Bushaltestellen in den vorgenannten Orten über den bisherigen Bestand und die Vorgaben des Nahverkehrsplans hinaus, sind vorab mit den betroffenen Gemeinden und dem jeweiligen Aufgabenträger abzustimmen.

Zwischenortsbedienungen sind uneingeschränkt zulässig. Ggf. erlassene Bedienungsverbote sind für die Dauer des Beitritts zum Verkehrsverbund DING nicht wirksam.

Die Umsteigezeiten zwischen den Buslinien bzw. der Filstalbahn gilt als abgestimmt, soweit diese zwischen 5 und 15 Minuten liegen. Bei Abbringerfahrten von der Bahn sind entsprechende Pufferzeiten von mindestens 5 Minuten vorzusehen, um auf Verspätungen der Bahn Rücksicht nehmen zu können.

2. Besondere Anforderungen an den Schülerverkehr

Anzufahren sind an Schultagen die Unterrichtsbeginn- und Endzeiten zur jeweils nächstgelegenen Schule jeder Schulart, zu der regelmäßig Beförderungsbedarf besteht (vgl. Anhang 2).

Der zu erfüllende Beförderungsbedarf zu den Schulen im Alb-Donau-Kreis ergibt sich wie folgt:

- a) Grundlage bildet der verpflichtende stundenplanmäßige Unterricht im Schuljahr 2018/2019
- b) Aus Wohnorten mit mehr als 150 Einwohnern ist zum Standort der nächstgelegenen Schule
 - eine Bedienung zum Beginn des Vormittagsunterrichts (i.d.R. zur ersten Stunde),
 - eine Bedienung nach Ende des Vormittagsunterrichts und
 - eine Bedienung nach Ende des Nachmittagsunterrichts (falls angeboten)
 - eine Bedienung zum Beginn des Nachmittagsunterrichts für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der Schulen, die keine Mittagsverpflegung anbieten,einzurichten, wenn auf der entsprechenden Relation mehr als **vier** Fahrschülerinnen bzw. Fahrschüler zu befördern sind.
- c) Aus Wohnorten mit mehr als **8** Fahrschülerinnen bzw. Fahrschülern zum Standort der nächstgelegenen Schule sind Beförderungsangebote auch für weitere regelmäßige Anfangs- und Endzeiten einzurichten, insbesondere wenn durch diese Angebote eine Entzerrung der Kapazitätsspitzen erzielt werden kann. Diese sind zusätzlich zu III.2b)
 - eine weitere Bedienung zum Beginn des Vormittagsunterrichts (i.d.R. zur 2. Stunde),
 - eine weitere Bedienung nach Ende des Vormittagsunterrichts
 - eine Bedienung zum Beginn des Nachmittagsunterrichts, auch für Schüler an Schulen, die eine Mittagsverpflegung anbieten
 - eine weitere Bedienung nach Ende des Nachmittagsunterrichts
- d) Aus Wohnorten mit mehr als **30** Fahrschülerinnen bzw. Fahrschülern zum Standort der nächstgelegenen Schule sind zusätzlich zu III.2b) und III.2c) bei Bedarf je eine weitere tägliche Bedienung nach dem Ende des Vormittagsunterrichts und des Nachmittagsunterrichts einzurichten. Abweichungen hiervon sind möglich, wenn an den betroffenen Schulen ein entsprechender Bedarf nicht besteht.

- e) Falls an einem Schulstandort ein einheitliches Doppelstundenmodell angeboten wird, ist bei Bedarf eine Beförderung zu abweichenden Beginn- oder Endzeiten (z.B. zur 3. Stunde statt zur 2. Stunde) erforderlich.
- f) Rückfahrten nach dem Ende des Vormittagsunterrichts können eingeschränkt werden bzw. ganz entfallen, wenn an allen Schulen an diesem Schulstandort gebundener Ganztagesunterricht stattfindet.
- g) Für Grundschülerinnen und -schüler sind innerhalb deren Schulbezirk umsteigefreie Verbindungen einzurichten. Für Schüler anderer Schulen sind Umsteigeverbindungen mit Wartezeiten bis maximal 15 Minuten zulässig.
- h) Die maximale Wartezeit vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende darf nach der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKS) des Alb-Donau-Kreises jeweils 45 Min. nicht überschreiten. Diese Wartezeiten sollten insbesondere bei Grundschülerinnen bzw. Grundschülern deutlich unterschritten werden.
- i) Grundsätzlich sind zu den stundenplanmäßigen Unterrichtszeiten die vorhandenen „Schulbus-haltestellen“ zu bedienen. Bei weiterführenden Schulen sind Fußwege von bis zu 500 m zulässig. Abweichende Regelungen können mit dem Aufgabenträger abgestimmt werden, falls die Erreichbarkeit näher gelegener Haltestellen mit den erforderlichen Fahrzeuggrößen nicht möglich ist.
- j) Die Regelungen nach III.2.a) bis g) gelten analog für Bus-Zug-Verbindungen.

Es wird auf die „Satzung über die Erstattung der notwendigen Beförderungskosten des Alb-Donau-Kreises“ sowie auf entsprechende Satzungsregelungen des Landkreises Göppingen und der Stadt Ulm verwiesen.

3. Einzuhaltender Bedienungsumfang

Die Gesamtfahrleistung der zu vergebenden Buslinien hat mindestens 95 % der Nutzkilometer (ohne Leerfahrten und unveröffentlichte Verstärkerfahrten) des Fahrplanjahres 2018 zu umfassen. Dabei sind die Gewichtungen unterschiedlicher Fahrzeuggrößen und der Bedarfsverkehre gemäß Tabelle 2 (Kap. VI.1) zu berücksichtigen. Die Gesamtfahrleistung 2018 kann bei Bedarf bei DING angefordert werden.

IV) Anforderungen für sonstige Standards

1. Fahrzeuganforderungen

Die zur Erbringung der Verkehrsleistung eingesetzten Fahrzeuge haben über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus die in Tabelle 1 gelisteten Kriterien zu erfüllen.

Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen ist die EU-Richtlinie 2001/85/EG zu beachten. Die Überschreitung bzw. frühere Erfüllung der genannten Kriterien, insbesondere die Bauweise der Fahrzeuge (Niederflur/Low-Entry) oder Erfüllung zusätzlicher Kriterien, insbesondere die Einhaltung von CO₂-Emissionsgrenzwerten, werden im Falle eines Genehmigungswettbewerbes verstärkt gewichtet.

Mit Ausnahme von Verstärker- und Reservefahrzeugen, sind ausschließlich A-Fahrzeuge einzusetzen. Verstärkerfahrten sind Fahrten, die mit einem zeitlichen Versatz von weniger 5 Minuten zu anderen veröffentlichten Linienfahrten (mit A-Fahrzeugen) auf demselben Linienweg verkehren.

Kriterien	A-Fahrzeuge	B-Fahrzeuge
Max. Durchschnittsalter aller Fahrzeuge	10 Jahre	20 Jahre
Niederflur- oder Low-Entry-Bauweise bei podestfreiem Boden (Mittelgang) zwischen Tür 1 und 2	100 % der eingesetzten Fahrzeuge	nein
Visuelle Fahrgast-Informationssysteme (Anzeigen von Fahrtziel bzw. Liniennummer außen an der Fahrzeugfront, an der Einstiegsseite und am Fahrzeugheck) gem. § 33 BOKraft	digital	analog oder digital
Ansage der nächsten Haltestelle (außer bei flexiblen Bedienformen)	ja, durch Bandansage	nein
digitale visuelle (Haltestellenanzeige innen) und/ oder akustische (Haltestellenansage innen) Fahrgastinformationssysteme	ja	nein
elektronischer Fahrscheindrucker, der den Verkauf aller Verbundfahrscheine ermöglicht	ja	ja
lokal kompatible Systeme zur Ansteuerung von elektronischen Kundeninformationssystemen, kompatible Systeme zur Anschlussicherung	ja	nein
gut erreichbare Haltewunschtasten an jeder 2. Sitzreihe, an vorhandenen Behindertenplätzen und im Bereich vorhandener Sondernutzungsflächen	ja	nein
Kneeling-Technik	spätestens ab 1.1.2022	nein
ausklappbare Rampe für Rollstuhlfahrer (alternativ: Lift)	ja	nein
Rufeinrichtungen (Taster) für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste außen an Tür 2 sowie im Wageninnern an der Sondernutzungsfläche	ja	nein
behindertengerechte Sitzplätze in der Nähe der Türen und ausreichende Abstellflächen für Rollstühle und Kinderwagen (Sondernutzungsfläche mit Befestigungsmöglichkeit für Rollstühle, Kinderwagen, Gepäck etc. (z. B. Gurte) und Rückenstütze)	ja	nein
automatisches Fahrgastzählssystem nach verbundeinheitlichen Vorgaben	spätestens nach Festlegung durch DING, zuvor in Abstimmung mit dem Aufgabenträger	
Bereitstellung von Echtzeitdaten für die Fahrplanauskunft	ja	ja
Klimaanlage im gesamten Bus (nicht nur Fahrerplatz)	ja	nein

Tabelle 1

Die Tabelle 1 bezieht sich auch auf Fahrzeuge für bis zu 8 Fahrgäste. Bei Anmeldeverkehren ist der Einsatz nicht barrierefreier Kleinbusse zulässig, wenn der anmeldende Kunde keinen entsprechenden Bedarf geltend macht. Für die Kleinbusse ist zudem auch eine Ansage der nächsten Haltestelle durch das Fahrpersonal sowie eine analoge Zielbandanzeige (incl. Liniennummer) zulässig.

Beim Einsatz von Kleinbussen sind gemäß § 21 Straßenverkehrsordnung (StVO) zwei Kinderrückhalteeinrichtungen je Fahrzeug mitzuführen.

Die Fahrzeuggrößen sind dem zu erwartenden Fahrgastaufkommen anzupassen. Im Bedarfsfall sind Verstärkerfahrzeuge vorzuhalten. Das Platzangebot ist so zu dimensionieren, dass insbesondere im Schülerverkehr ausreichend Steh- und Sitzplätze auch für weitere Fahrgäste zur Verfügung stehen. Dabei sind jahreszeitliche und werktägliche Schwankungen zu berücksichtigen. Als maßgebliche Größe für die Verkehrsspitze ist die Zahl der ausgegebenen Schülerfahrkarten heranzuziehen. Soweit die Verkehrsspitze auf mehrere Schulstunden gestaffelt ist, kann eine Aufteilung erfolgen, sofern das Verkehrsunternehmen eine ausreichende Beförderungskapazität zu allen bedienten Schulzeiten sicherstellt. Fahrzeugkapazitäten können unter Berücksichtigung von Kap. VI) angepasst werden. Die Zahl der erstatteten Schülermonatskarten können von den Schulwegkostenträgern angefordert werden.

Das Verkehrsunternehmen hält die Fahrzeuge innen und außen in einem gepflegten und sauberen Zustand. Festgestellte Schäden, grobe Verunreinigungen oder sonstige Mängel sind unverzüglich zu beheben oder zu melden.

2. Fahrpersonal

Das Verkehrsunternehmen setzt nur Fahrpersonal ein, das die im Fahrdienst notwendigen allgemeinen Kenntnisse der im Linienverkehr bestehenden Vorschriften besitzt. Das Verkehrsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrpersonal die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Gepflegtes Erscheinungsbild und angemessene Dienstkleidung,
- höfliches, freundliches Verhalten gegenüber den Fahrgästen,
- erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich Sicherheit der Fahrgäste,
- Hilfsbereitschaft beim Einstieg von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen,
- Umsichtigkeit gegenüber Fahrgästen, die an der Haltestelle warten oder heraneilen
- oder den Haltewunsch signalisiert haben,
- ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache,
- Kenntnisse über DING-Beförderungsbedingungen und DING-Tarif
- Fähigkeit zu Fahrausweis-Sichtkontrollen,
- Fähigkeit zu Tarif- und Fahrplanauskünften über die unternehmenseigenen Linien und direkte Anschlussmöglichkeiten zu Bus- und Bahnlinien anderer Verkehrsunternehmen,
- Vertrautheit mit der Handhabung der elektronischen Bordgeräte, insb. mit dem Fahrscheinverkauf,
- ausreichende Kenntnis der jeweiligen Linienstrecke. Mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss der Fahrweg vor der ersten Beförderung intensiv geübt werden, damit es im Echtbetrieb zu keinen Störungen kommt.
- Beachtung allgemeiner Verhaltensregeln im Linienverkehr: kein Rauchen, kein Alkohol kein Telefonieren – erlaubt sind Betriebsfunk sowie Telefonieren aus betrieblich notwendigen Gründen unter Beachtung von § 23 Absatz 1a StVO und an Endhaltestellen –,
- kein Radiohören

Der Verkehrsunternehmer versichert, dass das Tariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg für öffentliche Aufträge berücksichtigt wird.

3. Fahrdurchführung

Das Verkehrsunternehmen garantiert im Falle eines Fahrzeugausfalls die Stellung eines Ersatzfahrzeuges innerhalb von 60 Minuten im gesamten Bedienungsgebiet.

Ein Betriebsleiter nach BOKraft oder ein sonstiger verantwortlicher ständiger Ansprechpartner ist zu benennen. Eine Leitstelle oder ein verantwortlicher Disponent steht im ständigen Kontakt mit den Fahrern per Funk oder Mobiltelefon. Die Leitstelle oder der verantwortliche Disponent überwacht während der gesamten Betriebszeit die Anschlusssicherung Bus/Zug und der geplanten Busanschlüsse untereinander und stellt eine angemessene Wartezeit für Verspätungsfälle sicher.

Das Verkehrsunternehmen stellt die fahrplanmäßige Abfahrt an der Starthaltestelle und die Einhaltung des Fahrplans sicher. Die Fahrzeiten gelten als eingehalten, wenn die Verspätung nicht mehr als 5 Minuten beträgt, es sei denn, die Verspätung ist eine Folge einer Anschlussaufnahme. Verfrühte Abfahrten an einer Haltestelle sind unzulässig. Die Nutzung von Haltestellen/Haltebuchten zum längerfristigen Abstellen von Bussen zur Überbrückung von Warte- oder Standzeiten darf nur im Benehmen mit der jeweils zuständigen Verkehrsbehörde erfolgen.

Das Fahrpersonal fährt ausgeglichen und vorausschauend. Es passt sich dem Verkehrsfluss und der Ampelschaltung an und vermeidet ruckartiges Anfahren, Beschleunigen und Bremsen. Das Fahrpersonal fährt Haltestellen vor allem bei großem Fahrgastandrang vorsichtig an und gefährdet keine Fahrgäste. Es beachtet beim Einfahren in die Haltestelle, dass der Abstand zwischen Wagenkante und Bordstein zum Ein- und Aussteigen möglichst gering gehalten wird. Das Fahrpersonal öffnet Türen erst nach Stillstand des Fahrzeugs und vermeidet Einklemmen der Fahrgäste beim Schließen der Türen. Das Fahrpersonal nutzt nach Möglichkeit vorhandene technische Ein- und Ausstiegshilfen und bei Bedarf Rampen. Erkennbar mobilitätseingeschränkten Fahrgästen ist vor dem Anfahren besondere Aufmerksamkeit zu widmen, ob sie einen Sitzplatz oder zumindest festen Halt gefunden haben. Ihnen ist grundsätzlich Unterstützung anzubieten.

Bedarfsverkehre sind im Fahrplan gesondert zu kennzeichnen. Sie sind über eine einheitliche Telefonnummer im gesamten Verkehrsraum nach Kap. III.3 mindestens 30 Minuten vor Eintreffen des Fahrzeugs an der gewünschten Abholhaltestelle anzumelden, spätestens aber 15 Minuten vor Fahrtbeginn der Anmeldefahrt. Anmeldungen für Bedarfsfahrten sind zu den Geschäftszeiten nach Kap. IV.5 sowie an Betriebstagen mit Bedarfsverkehren bis zu deren Fahrtantritt zu ermöglichen.

4. Haltestellen

Das Verkehrsunternehmen hat in Abstimmung mit dem Aufgabenträger und der Standortgemeinde dafür Sorge zu tragen, dass die im öffentlichen Linienverkehr allgemein erforderlichen Haltestellen nach den gesetzlichen Vorschriften eingerichtet, gewartet, unterhalten und gereinigt werden. Dabei ist das Verkehrsunternehmen verpflichtet, insbesondere die verbundeneinheitliche Fahrgastinformation entsprechend den Regelungen des DING fristgerecht und ordnungsgemäß zu unterhalten.

- Kennzeichnung mit Haltestellennamen, Linienziel, DING-Liniennummer, DING-Signet, Landkreis-Logo
- Anbringung eines Fahrplan- und Informationskastens am Haltestellenmast oder dem Fahrgastunterstand,
- Aushang des jeweiligen aktuellen Fahrplans mit Linienverlauf,
- Aushang der Tarifinformationen und eines Umgebungsplans (sofern Platz vorhanden ist)
- unverzügliche Beseitigung von Schäden,
- bei Entfall bzw. Verlegung einer Haltestelle müssen entsprechende Informationen ausgehängt werden.

Das Aufstellen, der Unterhalt und das Reinigen von Fahrgastunterständen und deren Umfeld obliegen den Gemeinden. Ebenso das Räumen und Streuen im Bereich von Haltestellen im Winter. Bei gemeinsam benutzten Haltestellen werden Name, die Zuständigkeit und die Verteilung der entste-

henden Lasten im Einvernehmen zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen festgelegt. Bei Bedarf oder fehlendem Einvernehmen entscheidet die Verbundgesellschaft.

Das Verkehrsunternehmen stellt durch regelmäßige Kontrollen sicher, dass die Haltestelleneinrichtungen benutzbar sind. Festgestellte Schäden oder sonstige Mängel sind zu beheben bzw. an die zuständige Gemeinde zu melden.

5. Information

Zum Austausch von Informationen, insbesondere im Bereich Tarif, Verkauf und Fahrplaninformationen muss das Verkehrsunternehmen über eine E-Mail-Adresse erreichbar sein und über einen Internetzugang verfügen.

Zur Verbesserung der Fahrgastinformation für mobilitätseingeschränkte Personen sind die Fahrplantabellen um den Hinweis der barrierefrei ausgestatteten Haltestellen und Verknüpfungspunkte sowie der Fahrten mit barrierefreien Fahrzeugen zu ergänzen. Die Schriftgröße und Darstellungsform der Fahrgastinformationen ist auf eine gute Lesbarkeit und Verständlichkeit zu überprüfen.

Das Verkehrsunternehmen muss für die Fahrgäste zu seinen Geschäftszeiten zur sachkundigen Erteilung von Fahrplan- und Tarifauskünften und der Anmeldung von Bedarfsverkehren telefonisch erreichbar sein. Diese umfassen mindestens:

- Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- Freitag 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Es sind keine Mittagspausen zulässig.

Zudem richtet das Verkehrsunternehmen eine Servicestelle ein, die während der o.g. Betriebszeiten zum Festnetztarif telefonisch erreichbar ist und als Ansprechstelle für betriebliche Belange dient. Das Verkehrsunternehmen trägt Sorge für den Betrieb einer Abholstelle für Fundsachen, die maximal 20,0 Kilometern (Luftlinie) vom Bedienungsgebiet (bediente Gemeinden) entfernt ist.

Das Verkehrsunternehmen veranlasst das Fahrpersonal, bei erkennbarem Bedarf auch vor dem 01.01.2022 die nächste Haltestelle und gegebenenfalls die Umsteigemöglichkeit rechtzeitig und korrekt anzusagen. Die Durchsagen müssen im gesamten Fahrzeug deutlich zu hören sein. Dies gilt analog für automatische Ansagen.

Das Verkehrsunternehmen informiert die Fahrgäste unverzüglich über relevante Betriebsstörungen (Ursache, Dauer, alternative Fahrmöglichkeiten). Bis spätestens 1. Januar 2020 sind Echtzeitdaten für die eingesetzten Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen und in ein entsprechendes Echtzeit- und Anschlusssicherungssystem in Abstimmung mit DING einzugliedern.

Für die Bearbeitung von beim Aufgabenträger oder bei der Verbundgesellschaft eingegangenen Fahrgastbeschwerden wird das Verkehrsunternehmen der Verbundgesellschaft und dem Aufgabenträger auf Anforderung die notwendigen Auskünfte erteilen und Unterlagen zur Verfügung stellen oder Einsicht in die vorhandene Dokumentation gewähren. Beschwerden werden grundsätzlich vom betroffenen Verkehrsunternehmen beantwortet.

Zum Zwecke der Verkehrsplanung kann der Aufgabenträger zeitlich und räumlich begrenzte Erhebungen von Fahrten (Ein-/Aussteigerzählungen) durch das Fahrpersonal verlangen.

6. Qualitätsmanagement, Meldung über Störungen

Für Verkehre innerhalb des Geltungsbereichs des DING-Tarifs gelten die entsprechenden Regelungen der DING. Zusätzlich hat das Verkehrsunternehmen den Aufgabenträger unverzüglich telefonisch über Betriebsvorkommnisse, die ein öffentliches Aufsehen erregen, Unfälle, bei denen ein Mensch getötet oder schwer verletzt worden ist, Betriebsstörungen, die voraussichtlich länger als 24 Stunden dauern, Verspätungen von mehr als 30 Minuten und weitere gravierende Vorkommnisse, wie zum Beispiel Belästigung von Fahrgästen und Übergriffe zu unterrichten.

Das Verkehrsunternehmen muss dem Aufgabenträger jährlich bis zum 15. Februar einen wahrheitsgemäßen Qualitätsstatusbericht in elektronisch auswertbarer Form zukommen lassen, der die Aufgabenträger über Nicht- oder Minderleistungen – wie in Anhang 1 gelistet – im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr in Kenntnis setzt. Der Aufgabenträger kann bei Bedarf auch monatliche Qualitätsstatusberichte zum 15. des Folgemonats beim Verkehrsunternehmen einfordern.

Jede in Anhang 1 genannte Nicht- oder Minderleistung wird mit den dort genannten Punkten bewertet. Ab einer Punktzahl von 25 Punkten je 1.000 Nutzwagenkilometern/Jahr wird der Aufgabenträger der Genehmigungsbehörde Bericht erstatten, die über Maßnahmen der Ordnungswidrigkeiten oder gar bei wiederholten Verstößen über einen Widerruf der Genehmigung zu entscheiden hat.

V) Überschreitungen der Anforderungen

Überschreitungen der Anforderungen werden vom Aufgabenträger – soweit gem. Vorabbekanntmachung Ziffer II.2.6 verbindlich zugesichert – im Falle eines Genehmigungswettbewerbes wie folgt bewertet:

- a) Überschreitung der Mindestbedienung gemäß Kap. III auf folgender Basis (pro Fahrplankilometer im Jahr) **zu 70 %**:
 - in den Hauptverkehrszeiten (HVZ: Mo-Fr 6 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 16 bis 19 Uhr) multipliziert mit dem Faktor 3
 - in den Nebenverkehrszeiten (NVZ: Mo-Sa außer HVZ vor 19 Uhr) sowie in den Nachtverkehrszeiten (Mo-Sa 0 bis 4 Uhr), multipliziert mit dem Faktor 2
 - in den sonstigen Verkehrszeiten, multipliziert mit dem Faktor 1
 - bei Anmeldeverkehren (auch anzuwenden für Fahrten bzw. Abschnitte „nur zum Ausstieg“), multipliziert mit dem Faktor 0,3.
- b) erhöhte Standards der Fahrzeugqualität **zu 20 %**:
 - Zusicherung zusätzlicher Beförderungskapazitäten zur Erhöhung des Sitzplatzangebots
 - Zusicherung von kostenfreiem WLAN in den Bussen
 - Zusicherung des Einsatzes von Elektrobussen insb. in den Stadtverkehren
- c) sonstige erhöhte Standards **zu 10 %** (bei der Erfüllung der Mindeststandards nach Kap. III, aber auch nach Kap. IV.3, IV.5 und IV.6).

VI) Abweichungen vom zugesicherten Leistungsumfang

Abweichungen vom zugesicherten Leistungsumfang während der Genehmigungslaufzeit nach unten sind unzulässig. Ausnahmen gelten wie folgt: Das jährliche Leistungsangebot wird zu Vertragsbeginn anhand der Merkmale Fahrplankilometer und Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge, jeweils nach Fahrzeugtypen differenziert, in **Standardlinienbuskilometern** gem. Tabellen 2 und 3 bewertet. Erfolgen Änderungen am Leistungsangebot, so werden diese in Standardlinienbuskilometern bewertet. Damit soll sichergestellt werden, dass das Leistungsvolumen zu Beginn der Genehmigungslaufzeit grundsätzlich in der Summe über die gesamte Vertragslaufzeit erhalten bleibt. Dabei ist die Umwandlung einzelner Leistungsbestandteile in andere möglich, beispielsweise der Ersatz eines eingesetzten Busses durch Erbringung von zusätzlicher Fahrleistung an anderer Stelle gemäß Tabelle 3.

Nachträgliche Kapazitätsanpassungen für Verkehrsspitzen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung absehbar waren, sind vom Antragsteller ohne Umwandlung anderer Leistungsbestandteile einzurichten.

Zusätzliche Angaben im Rahmen der Vorabbekanntmachung
für die Buslinien 46, 461, 462 und 469 im Linienbündel Amstetten

Dabei gelten folgende Umrechnungsgrößen bzw. Verhältnisse:

Leistung von bei	...entspricht Standardlinienbuskilometer...	
	A-Fahrzeug	B-Fahrzeug
1 Fahrplankilometer Standardlinienbus, 12m	1,00	0,50
1 Fahrplankilometer Standardlinienbus, 15m	1,05	0,525
1 Fahrplankilometer Gelenkzug bzw. Doppelstockbus	1,14	0,57
1 Fahrplankilometer Midibus, >8 bis 30 Fahrgastplätze	0,92	0,46
1 angebotener Fahrplankilometer Bedarfsverkehr	0,30	0,30

Tabelle 2

Leistung von bei	...entspricht Standardlinienbuskilometer...	
	A-Fahrzeug	B-Fahrzeug
1 Standardlinienbus, 12m	11.505	5.753
1 Standardlinienbus, 15m	12.680	6.340
1 Gelenkzug bzw. Doppelstockbus	15.287	7.644
1 Midibus, >8 bis 30 Fahrgastplätze	10.208	5.104

Tabelle 3

Zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht absehbare Entwicklungen können und sollen zu Anpassungen des Leistungsumfangs durch Fahrplanänderungen oder ggf. Änderungen der Kapazitäten oder der Bedienform führen.

Diese sind insbesondere

- neue oder wegfallende Schulstandorte, Änderung der Schulart mit i.d.R. abweichenden Einzugsgebieten etc. (Änderungen der Schullandschaft)
- geänderte Schulzeiten, zusätzliche/wegfallende Schulenden/-beginne,
- veränderte Zeiten weiterführender oder zubringender Bus- oder Zuglinien.

Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, den Leistungsumfang auf Verlangen des Aufgabenträgers um insgesamt über die gesamte Vertragslaufzeit bis zu 2 % vom ursprünglichen Leistungsumfang zu erweitern, sofern die Erweiterung der Befriedigung eines neu entstandenen oder geänderten Verkehrsbedürfnisses im betrachteten Verkehrsraum dient. Erfordert ein neu entstandenes oder geändertes Verkehrsbedürfnis im betrachteten Verkehrsraum eine höhere Erweiterung und ist das Verkehrsunternehmen nicht bereit sein Angebot auf Verlangen des Aufgabenträgers entsprechend zu erweitern, so kann der der Aufgabenträger hierfür Dritte beauftragen.

Bei Anpassungen des Leistungsumfangs nach unten darf das ursprüngliche Leistungsangebot über die gesamte Vertragslaufzeit nicht um mehr als insgesamt 2 % unterschritten werden. Erfordert eine Entwicklung nach Abs. 1 nach Erachten des Verkehrsunternehmens eine darüber hinausgehende Anpassung des Leistungsumfangs, so wird der Aufgabenträger einer Anpassung nach unten von insgesamt bis zu 20 % zustimmen, sofern das Verkehrsunternehmen diesem hinreichend belegt, dass das entsprechende Verkehrsbedürfnis im betrachteten Verkehrsraum und das damit verbundene Verkehrsaufkommen vollständig entfallen ist. Folgende Entwicklungen können dies vermuten lassen:

- Entfall eines Schulstandorts und Wegfall des Beförderungsbedürfnisses für diese Schüler in dem Bündel;
- Rückgang der Bevölkerung um mehr als insgesamt 5 % gegenüber den Prognosen zum Antragszeitpunkt im Bündel (vgl. Anlageband zum Nahverkehrsplan Kap. 7.1) https://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E1860510796/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/oeprnv/NVP2015_Anlageband_web.pdf

- Rückgang der Schüler mit Schülermonatskarten
 - um mehr als insgesamt 10 % innerhalb der ersten 4 Jahre der Leistungserbringung oder
 - um mehr als insgesamt 20 % innerhalb der ersten 10 Jahre der Leistungserbringung im Vergleich zum ersten Jahr der Leistungserbringung,

wobei sich die Verminderung des Angebots in einem solchen Fall ausschließlich auf Leistungsbestandteile erstrecken darf, die unmittelbar vom Wegfall des Verkehrsbedürfnisses betroffen sind.

Folgende Entwicklungen stellen nicht den völligen Entfall eines Verkehrsbedürfnisses dar:

- Rückgang der Schülerzahlen,
- Verlagerung der Schülerfahrten innerhalb des Teilnetzes,
- Bevölkerungsrückgang und Rückgang der Schüler mit Monatskarte unterhalb der oben genannten Grenzen

Umwandlungen von Fahrten des Regelverkehrs in Fahrten des Bedarfsverkehrs dürfen nur bis zu einer Grenze von 5 % des ursprünglichen Festverkehrsangebots erfolgen. Abweichend hiervon sind Umwandlungen von bis zu 15 % zulässig, wenn

- die betroffenen Regelverkehrsfahrten im Durchschnitt mit weniger als 5 Fahrgästen besetzt sind,
- die Umwandlung unter Berücksichtigung der Regelungen des Kap III.3 i. V. m. Tabelle 2 nicht zu einer Verminderung des Bedienungsumfangs führt
- diese Maßnahmen mit dem Aufgabenträger abgestimmt sind.

Das Verkehrsunternehmen legt dem Aufgabenträger rechtzeitig, spätestens jedoch 3 Wochen vor beabsichtigter Beantragung einer Fahrplanänderung geringen Umfangs, wie beispielsweise geringfügigen Änderungen an den Abfahrtsminuten oder die Aufnahme einer zusätzlichen oder Wegfall einer Haltestelle, bei der Genehmigungsbehörde die Fahrpläne zur Abstimmung vor. Fahrplanänderungen größeren Umfangs sind nur zum alljährlichen europaweiten Fahrplanwechsel oder Schuljahresbeginn möglich. In diesem Fall stimmt das Verkehrsunternehmen die Änderungsvorschläge 10 Wochen vor der beabsichtigten Beantragung der Fahrplanänderung bei der Genehmigungsbehörde mit dem Aufgabenträger ab. Alle Änderungen sind dabei besonders kenntlich zu machen.

Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, im Falle von Verkehrsstörungen seinen Fahrplan entsprechend anzupassen und dabei den Betrieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten bzw. Ersatzmaßnahmen einzuleiten. Im Falle absehbarer Verkehrsstörungen, wie bspw. Baustellen oder Umleitungen aufgrund von Veranstaltungen, ist die beabsichtigte Fahrplanänderung dem Aufgabenträger und dem Betreiber des Fahrplanauskunftssystems (i.d.R. DING) spätestens 1 Woche vor ihrer Beantragung bei der Genehmigungsbehörde vorzulegen. Diese Frist entfällt bei Verkehrsstörungen die nicht rechtzeitig absehbar sind. In diesem Fall ist der geänderte Fahrplan unverzüglich nach Bekanntwerden der Verkehrsstörung dem Aufgabenträger und dem Betreiber des Fahrplanauskunftssystems vorzulegen.

VII) Mit dem Antrag einzureichende Angaben

Gesondert auszuweisen sind:

- a) für den Regelverkehr und den Bedarfsverkehr getrennt die Fahrplankilometer, jeweils differenziert nach Fahrzeugarten und Fahrtagen (Schultage, schulfreie Montage bis Freitage, Samstage, Sonn- und Feiertage)
- b) die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge differenziert nach Fahrzeugtypen mit Angabe der exakten Steh- und Sitzplatzzahl

Anhänge

Anhang 1) Qualitätsstatusbericht über Nicht- und Minderleistungen

Anhang 2) Liste der Schulen und Einzugsgebiete im Bündel „Amstetten“

Anhang 1) Qualitätsstatusbericht über Nicht- oder Minderleistungen (Seite 1)

Nicht- oder Minderleistung	Punkte
Fahrzeuganforderungen	je Einsatztag
Einsatz eines unzulässigen Fahrzeuges	100
Kein geeigneter oder defekter Fahrscheindrucker vorhanden	50
Gewissenhafte Betriebsdurchführung	je Vorfall
Unpünktliche Bereitstellung oder Fahrtantritt, falls nicht durch Anschlussaufnahme verursacht ...	
... bis 9 Minuten (AST: bis 14 Minuten)	0
... ab 10 Minuten (AST: ab 15 Minuten)	20
... ab 30 Minuten (AST: ab 30 Minuten)	60
... Ersatzbeförderung später als 60 Minuten	60 für jede weitere angefangene Stunde (max. 600/Tag)
Haltestelle wurde nicht bedient	20
Abfahrt vor der Fahrplanzeit	20
<ul style="list-style-type: none"> – Dem Ansprechpartner bei der Betriebsleitstelle bzw. dem Disponenten konnte innerhalb eines Zeitraums von mindestens 10 Minuten keine Informationen weitergeben werden. – Dem Ansprechpartner bei der Bedarfsanmeldezentrale sowie bei der Notfallnummer konnten innerhalb eines Zeitraums von mindestens 10 Minuten keine Informationen weitergeben werden. 	10 je weitere angefangene 10 Minuten (max. 300/Tag)
Fahrzeugbeschilderung	je Einsatztag
Keine, falsche oder ungenügende Beschilderung des Fahrzeugs	
... Fahrzielschild (Front)	40
....Laufweganzeige (Seite)	40
....Linienkennung (Heck)	40

Anhang 1) Qualitätsstatusbericht über Nicht- oder Minderleistungen (Seite 2)

Fahrpersonal	je Einsatztag
Einsatz von nicht gem. Kap. IV.2 qualifiziertem Fahrpersonal	50
Dienstunterlagen des Fahrpersonals nicht ordnungsgemäß geführt (unvollständig)	50
Unangemessene Dienstkleidung	50
Fahrpersonal	je Vorfall
... raucht im Fahrzeug	100
... telefoniert während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung	100
... informiert Fahrgäste vorsätzlich / grob fahrlässig falsch	75
... behandelt Fahrgäste herabwürdigend (z. B. Beleidigung, Beschimpfung)	75
Unterlassung des gebotenen Handelns im Rahmen des Betriebsstörungsmanagements oder der Anschlusssicherung	60

Haltestellen	je Tag über Frist
Ungültiger Aushang an Haltestelle	10

Berichtspflichten gem. Kap IV. 6	je Tag über Frist
Nichteinhalten des Abgabetermins des Qualitäts- und Statusberichts	25
Unvollständige oder inhaltlich unrichtige Meldung über Nicht- oder Minderleistungen an Auftraggeber bei Verschulden seitens des Verkehrsunternehmens	Punkte zusätzlich in Höhe der anfallenden Punkte

Zusätzliche Angaben im Rahmen der Vorabbekanntmachung
für die Buslinien 46, 461, 462 und 469 im Linienbündel Amstetten

Anhang 2) Liste der Schulen und Einzugsgebiete auf Buslinien 46, 461, 462 und 469

	Schule	Einzugsgebiete direkt	Einzugsgebiete indirekt	über
Buslinie 46	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Amstetten	Beimerstetten, Ettlenschieß ¹ , Halzhausen ⁴ , Lonsee, Westerstetten, Urspring ² .		
	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Lonsee	Amstetten, Beimerstetten, Ettlenschieß ¹ , Halzhausen ⁴ , Westerstetten, Urspring ² .		
	Geislingen (diverse Schulen)	Amstetten, Beimerstetten, Ettlenschieß ¹ , Halzhausen, Lonsee, Westerstetten, Urspring ² .		
	Ulm/Neu-Ulm (diverse Schulen)	Amstetten, Beimerstetten, Ettlenschieß ¹ , Halzhausen, Lonsee, Westerstetten, Urspring ² .	Amstetten, Beimerstetten, Ettlenschieß ¹ , Halzhausen, Lonsee, Westerstetten, Urspring ² .	Ulm
Buslinien 461 und 462	Lonequell-Grundschule, Urspring	Ettlenschieß ¹ , Luizhausen, Radelstetten		
	Sonnenbühl-Grundschule Lonsee	Halzhausen ⁴ , Sinabronn ⁴		
	Grundschule Amstetten	Amstetten-Dorf ³ , Reutti ³		
	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Amstetten	Amstetten-Dorf ³ , Halzhausen ⁴ , Ettlenschieß ¹ , Luizhausen, Radelstetten, Reutti ³ , Scharenstetten, Sinabronn ⁴ , Urspring ²	Halzhausen ⁴ , Sinabronn ⁴	Lonsee
	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Lonsee	Luizhausen, Radelstetten, Scharenstetten, Sinabronn, Halzhausen ⁴ , Reutti ³ , Amstetten-Dorf ³ , Urspring ² , Ettlenschieß ¹	Amstetten-Dorf ³ , Reutti ³	Amstetten
	Geislingen (diverse)		Amstetten-Dorf, Reutti, Ettlenschieß ¹	Amstetten
			Halzhausen, Sinabronn, Luizhausen	Lonsee
	Ulm/Neu-Ulm (diverse)		Amstetten-Dorf, Reutti	Amstetten
			Halzhausen, Sinabronn, Luizhausen Ettlenschieß ¹	Lonsee
Buslinie 469	Grundschule Schalkstetten	Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Stubersheim		
	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Amstetten	Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Schalkstetten, Stubersheim		
	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, Standort Lonsee		Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Schalkstetten, Stubersheim	Amstetten
	Geislingen (diverse)		Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Stubersheim	Amstetten
	Ulm/Neu-Ulm (diverse)		Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Schalkstetten, Stubersheim	Amstetten

Anmerkungen:

- Ettlenschieß** direkt an Schulen in Amstetten, Urspring und Lonsee anzubinden (über Linie 46 oder 461/462), bei Führung der Linie 46 über Ettlenschieß auch direkt zu den Schulen in Geislingen
- Urspring** direkt an Schulen in Amstetten, Lonsee und Geislingen anzubinden (über Bahn, Linie 46 oder 461/462)
- Reutti** und **Amstetten-Dorf** direkt anzubinden an Schulen in Amstetten, Schulen in Lonsee direkt oder über Umstieg in Amstetten
- Sinabronn** und **Halzhausen** direkt anzubinden an Schulen in Lonsee, Schulen in Amstetten direkt oder über Umstieg in Lonsee